

CBM209X Flash Support List(2013-12-17)

序号	Vendor 品牌	Cap 容量	Type 类型	Part# 编号	ID# ID号	CE# 片选	ECC纠 错	IC制程	BUS 位宽	Controler				备注
										2093E	2098 S	2098P	2098E	
1	ST	2GB	MLC-2K	NUMONYX_NAND08GW3C2B	20D314A5	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
2	ST	512MB	SLC-2K	NAND02GW3B2D	20DA109544	1	7b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
3	ST	1GB	SLC-2K	NUMONYX_NAND04GW3B2D	20DC1095	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
4	ST	1GB	MLC-2K	NUMONYX_NAND04GW3C2B	20DC14A5	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
5	ST	1GB	SLC-2K	ST_NAND04GW3C2AN6	20DC842520DC	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
6	ST	256MB	SLC-2K	ST_NAND01GW3B2A	20F18015	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
7	ST	256MB	SLC-2K	ST_NAND01GW3B2C	20F1801D20F1	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
8	Micron	2GB	SLC-4K	MT29HG08ACAH1	2C380026	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
9	Micron	2GB	SLC-4K	MICRON_L72HP	2C38044A	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
10	Micron	8GB	MLC-8K	MT29F32G08CBABA (L83)	2C44444BA4	1	43b/1K		16Bit		Y	Y	Y	
11	Micron	8GB	MLC-8K	MT29F32G08CBABA (L83)	2C44444BA9	1	43b/1K		16Bit		Y	Y	Y	
12	Micron	4GB	SLC-4K	MT29F16G08ABABA	2C480026	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
13	Micron	4GB	SLC-4K	MT29F16G08CBABA (L62A)	2C48044685	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
14	Micron	4GB	SLC-4K	MICRON_MT29F16G08CBACA (L72A)	2C48044A	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
15	Micron	4GB	SLC-4K	MICRON_MT29F16G08CBACA (L72A)	2C48044AA4	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
16	Micron	4GB	SLC-4K	MT29F16G08CBACA	2C48244AA5	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
17	Micron	16GB	MLC-8K	MT29F64G08CBABA (L84)	2C644443A9	1	43b/1K		16Bit		Y	Y	Y	
18	Micron	16GB	MLC-8K	MT29F64G08CBABA (L84)	2C64444BA9	1	43b/1K		16Bit		Y	Y	Y	
19	Micron	32GB	MLC-8K	MT29F128G08CFABx (L84)	2C64444BA9	2	43b/1K		16Bit		Y	Y	Y	
20	Micron	64GB	MLC-8K	MT_29F256G08CMCB (L84)	2C64444BA9	4	43b/1K		16Bit		Y	Y	Y	
21	Micron	16GB	SLC-16K	MT29F64G08CBABA (L84B)	2C64643CA100	1	39b/1K		8Bit			Y	Y	
22	Micron	16GB	SLC-16K	MT29F08B08MCMFH (L84C)	2C64643CA500	1	39b/1K		8Bit			Y	Y	
23	Micron	32GB	SLC-16K	MT29F16B08MCMFH (L84C)	2C64643CA500	2	39b/1K		8Bit			Y	Y	
24	Micron	64GB	SLC-16K	MT29F32B08NCMFH (L84C)	2C64643CA500	4	39b/1K		8Bit			Y	Y	
25	Micron	128GB	SLC-16K	MT29F64B08PCMFH (L84C)	2C64643CA500	8	39b/1K		8Bit			Y	Y	
26	Micron	16GB	SLC-16K	MT29F64G08CBCBD (L84C)	2C64643CA504	1	39b/1K		8Bit			Y	Y	
27	Micron	32GB	SLC-16K	MT29F64G08CBCBD (L84C)	2C64643CA504	2	39b/1K		8Bit			Y	Y	
28	Micron	64GB	SLC-16K	MT29F64G08CBCBD (L84C)	2C64643CA504	4	39b/1K		8Bit			Y	Y	
29	Micron	128GB	SLC-16K	MT29F64G08CBCBD (L84C)	2C64643CA504	8	39b/1K		8Bit			Y	Y	
30	Micron	8GB	SLC-8K	MT29F32G08ABAAA_1	2C680027A9	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
31	Micron	8GB	SLC-4K	MT29F64G08AJABA	2C6801A689	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
32	Micron	8GB	SLC-4K	MT29F32G08CBABA (L63B)	2C680446	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
33	Micron	8GB	SLC-4K	MICRON_MT29F32G08CBAAA (L73A)	2C68044AA9	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
34	Micron	16GB	SLC-8K	MICRON_MT29F64G08CBACA	2C68044BA4	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
35	Micron	5GB	MLC-4K	MT29F32G08EBAAA	2C6808568A	1	30b/1K		16Bit		Y	Y	Y	
36	Micron	16GB	SLC-8K	MICRON_MT29F64G08CBAAA	2C682027A9	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
37	Micron	8GB	SLC-8K	MICRON_MT29F32G08CBABA (SLC)	2C682027A984	1	43b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
38	Micron	8GB	SLC-8K	MICRON_MT29F32G08	2C6820ABAD	1	39b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
39	Micron	17GB	SLC-8K	MICRON_MT29F64G08	2C6820ABAD	2	39b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
40	Micron	8GB	SLC-4K	MICRON_MT29F32G08CBAAA (L73A)	2C68244AA9	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
41	Micron	10GB	MLC-8K	MT29F64G08EB (L7BT)	2C78044F89	1	67b/1K		16Bit			Y	Y	
42	Micron	10GB	MLC-8K	MT29F64G08EB (L7BT)	2C78044FA9	1	67b/1K		16Bit			Y	Y	

CBM209X Flash Support List(2013-12-17)

序号	Vendor 品牌	Cap 容量	Type 类型	Part# 编号	ID# ID号	CE# 片选	ECC纠 错	IC制程	BUS 位宽	Controler				备注
										2093E	2098 S	2098P	2098E	
43	Micron	32GB	MLC-16K	MT29F128G08CBCAB (L85)	2C846434A5	1	39b/1K		8Bit			Y	Y	
44	Micron	32GB	MLC-16K	MT29F128G08CBCAB (L85)	2C84643CA5	1	39b/1K		8Bit			Y	Y	
45	Micron	16GB	TLC-8K	MT29F64G08EBAAA (B74)	2C847863A9	1	67b/1K		16Bit			Y	Y	
46	Micron	32GB	MLC-8K	MT29F256G08CJABB (L84)	2C84C54BA9	1	43b/1K		16Bit		Y	Y	Y	
47	Micron	64GB	MLC-8K	MT29F256G08CJABB (L84)	2C84C54BA9	2	43b/1K		16Bit		Y	Y	Y	
48	Micron	128GB	MLC-8K	MT29F512G08CUCBB (L84)	2C84C54BA9	4	43b/1K		16Bit		Y	Y	Y	
49	Micron	16GB	SLC-8K	MICRON_MT29F128G08AJAAA	2C8801A7A9	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
50	Micron	16GB	MLC-8K	MICRON_MT29F64G08CBAAA (L74)	2C88044BA9	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
51	Micron	16GB	SLC-4K	MT29F128G08CJABA (L63B)	2C8805C689	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
52	Micron	16GB	SLC-4K	MT29F128G08CJABA	2C8805CAA9	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
53	Micron	16GB	TLC-8K	MT29F64G08EBAAA (B74)	2C88085F89	1	67b/1K		16Bit			Y	Y	
54	Micron	16GB	TLC-8K	MT29F64G08EBAAA (B74)	2C88085FA9	1	67b/1K		16Bit			Y	Y	
55	Micron	17GB	SLC-8K	MICRON_MT29F64G08	2C8821ABAD	1	39b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
56	Micron	35GB	SLC-8K	MICRON_MT29F128G08	2C8821ABAD	2	39b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
57	Micron	16GB	MLC-8K	MT29F64G08CBABA 1 (L84)	2C88244BA9	1	30b/1K		16Bit		Y	Y	Y	
58	Micron	16GB	MLC-8K	MT29F64G08CBABA (L84)	2C88244BA984	1	43b/1K		16Bit		Y	Y	Y	
59	Micron	16GB	TLC-8K	MT29F64G08EBAAA (B74)	2C88285FA9	1	67b/1K		16Bit			Y	Y	
60	Micron	21GB	MLC-8K	MICRON_MT29F_L7BT	2C9805CF89	1	67b/1K		16Bit			Y	Y	
61	Micron	32GB	MLC-8K	MT29F256G08CJAAA (L74)	2CA805CBA9	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
62	Micron	64GB	MLC-8K	MT29F256G08CJAAA (L74)	2CA805CBA9	2	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
63	Micron	128GB	MLC-8K	MT29F512G08CUAAA (L74)	2CA805CBA9	4	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
64	Micron	32GB	MLC-8K	MT29F256G08EJAAA	2CA809DF	1	67b/1K		8Bit			Y	Y	
65	Micron	512MB	SLC-2K	MICRON_MT29F2G16ABA	2CBA8055	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
66	Micron	512MB	SLC-2K	MICRON_MT29F2G16ABA_1	2CBA9055	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
67	Micron	1GB	SLC-4K	MT29F4G08ABBEA (M70M)	2CBC906654	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
68	Micron	2GB	SLC-2K	MICRON_MT29F8G16MAA	2CC3946564	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
69	Micron	512MB	SLC-2K	MTRON_2CCA80D5	2CCA80D52040	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
70	Micron	1GB	SLC-2K	MICRON_MT29F4G16BA (B/C) (16bit)	2CCC8055	1	16b/1K		16Bit	Y	Y	Y	Y	
71	Micron	2GB	SLC-4K	MICRON_MT29F8G08AAA	2CD3902E	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
72	Micron	2GB	SLC-4K	MICRON_MT29F8G08ABACA	2CD390A664	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
73	Micron	2GB	SLC-2K	MICRON_MT29F8G08MAD	2CD3942D	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
74	Micron	2GB	SLC-2K	MT29F8G08MAA	2CD394A5	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
75	Micron	4GB	SLC-4K	MT29F32G08QAA	2CD5943E	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
76	Micron	8GB	SLC-4K	MT29F32G08MAA (L63B)	2CD7943E	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
77	Micron	8GB	SLC-4K	MT29F64G08TAA	2CD7D53E7847	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
78	Micron	16GB	SLC-4K	MT29F64G08TAA	2CD7D53E7847	2	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
79	Micron	16GB	SLC-4K	MT29F128G08TAA	2CD9D53E	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
80	Micron	512MB	SLC-2K	MT29F2G08AA (B/C)	2CDA8015	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
81	Micron	512MB	SLC-2K	MT29F2G08AAA	2CDA9095	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
82	Micron	1GB	SLC-2K	MICRON_MT29F4G08BA (B/C)	2CDC8015	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
83	Micron	1GB	SLC-2K	MT29F4G08AAA	2CDC9095	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
84	Micron	1GB	SLC-4K	MICRON_MT29F4G08ABAEA	2CDC90A6	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	

CBM209X Flash Support List(2013-12-17)

序号	Vendor 品牌	Cap 容量	Type 类型	Part# 编号	ID# ID号	CE# 片选	ECC纠 错	IC制程	BUS 位宽	Controler				备注
										2093E	2098 S	2098P	2098E	
85	SanDisk	8GB	MLC-8K	Sandisk 4529	452994327656	1	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
86	SanDisk	32GB	TLC-16K	SDTNPNHEM-016G	453A99927656	1	72b/1K	24nm	16Bit			Y	Y	
87	SanDisk	32GB	TLC-16K	SDTNPNHEM-016G (T)	453A999276D6	1	72b/1K	24nm	16Bit			Y	Y	
88	SanDisk	32GB	SLC-8K	Sandisk_4583A582(7D2G)	453AA5827A56	1	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
89	SanDisk	32GB	TLC-16K	SDTNQCAMA-016G	453AA8927657	1	72b/1K	19nm	16Bit			Y	Y	
90	SanDisk	32GB	TLC-16K	SDTNQCAMA-016G (T)	453AA89276D7	1	72b/1K	19nm	16Bit			Y	Y	
91	SanDisk	32GB	MLC-16K	SANDISK1CE-16G	453E97837E56	1	43b/1K	24nm	8Bit			Y	Y	
92	SanDisk	65GB	MLC-16K	SANDISK2CE-32G	453E97837E56	2	43b/1K	24nm	8Bit			Y	Y	
93	SanDisk	130GB	MLC-16K	SANDISK4CE-64G	453E97837E56	4	43b/1K	24nm	8Bit			Y	Y	
94	SanDisk	32GB	MLC-8K	SDTNPMASHM-064G(6D2G)	453EA7827E56	1	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
95	SanDisk	32GB	TLC-8K	SDTNNBHSM-016G(6T2F two bank)	454AA9827ED5	1	72b/1K	32nm	16Bit			Y	Y	
96	SanDisk	16GB	TLC-16K	SDTNPNHEM-008G(6T2H)	454C98927256	1	72b/1K	24nm	16Bit			Y	Y	
97	SanDisk	32GB	TLC-16K	SDTNPNBHEM-016G(6T2H)	454C99927656	1	72b/1K	24nm	16Bit			Y	Y	
98	SanDisk	32GB	TLC-16K	SDTNQCAMA-016G	454CA8927657	1	72b/1K	19nm	16Bit			Y	Y	
99	SanDisk	32GB	TLC-16K	SDTNQCAMA-016G(T)	454CA89276D7	1	72b/1K	19nm	16Bit			Y	Y	
100	SanDisk	2GB	MLC-8K	SANDISK 45C39432 x8	45C39432	1	20b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
101	SanDisk	4GB	MLC-8K	SDTNMAHSM-002G	45C59432	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
102	SanDisk	4GB	MLC-4K	Sandisk 4D1D X	45C594BA	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
103	SanDisk	4GB	TLC-8K	Sandisk_4T2D*3	45C598832613	1	20b/1K	56nm	8Bit		Y	Y	Y	
104	SanDisk	8GB	MLC-8K	Sandisk-004G(5d2e)	45C7943276D4	1	30b/1K	43nm	8Bit		Y	Y	Y	
105	SanDisk	8GB	MLC-8K	SDTNMAHSM-004G(5d2f)	45C7943276D5	1	30b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
106	SanDisk	8GB	TLC-8K	SANDISK(5T2F)	45C7988276	1	72b/1K		16Bit			Y	Y	
107	SanDisk	8GB	TLC-8K	SDTNNAHSM-004G(D3)	45C798B276D5	1	72b/1K	32nm	16Bit			Y	Y	
108	SanDisk	16GB	MLC-8K	SDTNMCHEM-008G	45CE95327A	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
109	SanDisk	32GB	MLC-8K	SDTNMCHEM-016G	45CE95327A	2	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
110	SanDisk	16GB	TLC-8K	SDTNNAHEM-008G(6T7F)	45CEA8827A55	1	72b/1K	32nm	16Bit			Y	Y	
111	SanDisk	2GB	MLC-8K	Sandisk_3D2E	45D384327254	1	20b/1K	43nm	8Bit		Y	Y	Y	
112	SanDisk	2GB	MLC-8K	Sandisk 3D2F	45D384327255	1	30b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
113	SanDisk	2GB	MLC-4K	Sandisk_3D1D	45D384BA	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
114	SanDisk	2GB	MLC-4K	Sandisk 3D1D_2	45D390AAE4	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
115	SanDisk	2GB	MLC-4K	Sandisk_3D1D_1	45D394BA	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
116	SanDisk	4GB	MLC-8K	SANDISK_4D2H	45D584327256	1	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
117	SanDisk	4GB	TLC-8K	SDTNNAHEM-002G	45D588827255	1	72b/1K	32nm	16Bit			Y	Y	
118	SanDisk	3GB	TLC-8K	SDTNNAHEM-002G(D3)	45D5888272D5	1	72b/1K	32nm	16Bit			Y	Y	
119	SanDisk	4GB	MLC-8K	SDTNMAHSM-002G	45D594327256	1	20b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
120	SanDisk	4GB	MLC-8K	SDTNMAHSM-002G	45D594327654	1	30b/1K	43nm	8Bit		Y	Y	Y	
121	SanDisk	4GB	MLC-8K	SDTNMAHSM-002G	45D594327655	1	30b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
122	SanDisk	4GB	MLC-8K	SDTNMAHSM-002G	45D5943276D5	1	30b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
123	SanDisk	4GB	MLC-4K	Sandisk_4D1D	45D594BA	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
124	SanDisk	4GB	TLC-8K	Sandisk 4T2E	45D598B2	1	20b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
125	SanDisk	8GB	TLC-8K	Sandisk 5T2E	45D598B2	2	20b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
126	SanDisk	8GB	TLC-8K	Sandisk 5T2E	45D780B2	1	20b/1K		8Bit		Y	Y	Y	

CBM209X Flash Support List(2013-12-17)

序号	Vendor 品牌	Cap 容量	Type 类型	Part# 编号	ID# ID号	CE# 片选	ECC纠 错	IC制程	BUS 位宽	Controler				备注
										2093E	2098 S	2098P	2098E	
127	SanDisk	8GB	MLC-16K	SDTNQFAMA-004G(5DCJ)	45D784937257	1	43b/1K	19nm	8Bit			Y	Y	
128	SanDisk	8GB	MLC-8K	SDTNMAHSM-004G(5D2F)	45D794327655	1	30b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
129	SanDisk	8GB	MLC-8K	Sandisk 5D2H	45D794327656	1	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
130	SanDisk	8GB	MLC-8K	Sandisk_5D2E	45D7943276D4	1	30b/1K	43nm	8Bit		Y	Y	Y	
131	SanDisk	8GB	MLC-8K	SDTNMAHSM-004G	45D7943276D5	1	30b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
132	SanDisk	8GB	TLC-8K	SDTNNAHEM-004G	45D798827655	1	72b/1K	32nm	16Bit			Y	Y	
133	SanDisk	8GB	TLC-8K	SDTNNAHEM-004G	45D7988276D5	1	72b/1K	32nm	16Bit			Y	Y	
134	SanDisk	8GB	TLC-16K	SDTNPAHEM-004G	45D798927256	1	72b/1K	24nm	16Bit			Y	Y	
135	SanDisk	8GB	TLC-16K	SDTNQCAMA-004G	45D798927257	1	72b/1K	19nm	16Bit			Y	Y	
136	SanDisk	8GB	TLC-16K	SDTNPAHEM-004G(T)	45D7989272D6	1	72b/1K	24nm	16Bit			Y	Y	
137	SanDisk	8GB	TLC-16K	SDTNQCAMA-004G(T)	45D7989272D7	1	72b/1K	19nm	16Bit			Y	Y	
138	SanDisk	8GB	TLC-8K	Sandisk 5T2E	45D798B27654	1	20b/1K	43nm	8Bit		Y	Y	Y	
139	SanDisk	8GB	TLC-8K	SDTNNAHEM-004G(D3)	45D798B276D5	1	72b/1K	32nm	16Bit			Y	Y	
140	SanDisk	8GB	TLC-8K	Sandisk_5T2E	45D799B2	1	20b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
141	SanDisk	8GB	MLC-8K	Sandisk 5D2F	45D7D43276D5	1	30b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
142	SanDisk	512MB	MLC-2K	SANDISK 45DA8095	45DA8095	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
143	SanDisk	16GB	MLC-16K	SDTNQFAMA-008G(6DCJ)	45DE84937257	1	43b/1K	19nm	8Bit			Y	Y	
144	SanDisk	16GB	MLC-8K	SDTNMAHSM-008G(6D2G)	45DE94827655	1	43b/1K	32nm	16Bit		Y	Y	Y	
145	SanDisk	16GB	MLC-8K	SDTNMAHSM-008G	45DE94827656	1	43b/1K	24nm	16Bit		Y	Y	Y	
146	SanDisk	16GB	MLC-16K	SDTNMAHEM-008G	45DE94837656	1	43b/1K	24nm	8Bit			Y	Y	
147	SanDisk	16GB	MLC-8K	Sandisk 19nm	45DE94927257	1	43b/1K	19nm	8Bit		Y	Y	Y	
148	SanDisk	16GB	MLC-16K	SDTNQFAMA-008G(6DDJ)	45DE94937657	1	43b/1K	19nm	8Bit			Y	Y	
149	SanDisk	16GB	MLC-16K	SDTNQFAMA-008G(6DDJ TOG)	45DE949376D7	1	43b/1K	19nm	8Bit			Y	Y	
150	SanDisk	16GB	MLC-8K	SANDISK_6D2E	45DE95327A54	1	20b/1K	43nm	8Bit		Y	Y	Y	
151	SanDisk	32GB	MLC-8K	SANDISK 7D2E	45DE95327A54	2	20b/1K	43nm	8Bit		Y	Y	Y	
152	SanDisk	64GB	MLC-8K	SANDISK 8D2E	45DE95327A54	4	20b/1K	43nm	8Bit		Y	Y	Y	
153	SanDisk	16GB	TLC-16K	SDTNPAHEM-008G	45DE98927256	1	72b/1K	24nm	16Bit			Y	Y	
154	SanDisk	16GB	TLC-16K	SDTNQCAMA-008G	45DE98927257	1	72b/1K	19nm	16Bit			Y	Y	
155	SanDisk	16GB	TLC-16K	SDTNPAHEM-008G(T)	45DE989272D6	1	72b/1K	24nm	16Bit			Y	Y	
156	SanDisk	16GB	TLC-16K	SDTNQCAMA-008G(T)	45DE989272D7	1	72b/1K	19nm	16Bit			Y	Y	
157	SanDisk	16GB	TLC-16K	SANDISK_6T2H	45DE9992	1	72b/1K		16Bit			Y	Y	
158	SanDisk	16GB	SLC-8K	SANDISK_016G-C	45DEA1327A56	1	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
159	SanDisk	32GB	SLC-8K	SANDISK_016G-C	45DEA1327A56	2	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
160	SanDisk	16GB	MLC-8K	SDTNMAHEM-008G	45DEA4827656	1	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
161	SanDisk	16GB	MLC-8K	SDTNQBAMA-008G(6D2J)	45DEA48276D7	1	43b/1K	19nm	8Bit		Y	Y	Y	
162	SanDisk	32GB	MLC-8K	SDTNQBAMA-016G(7D2J)	45DEA48276D7	2	43b/1K	19nm	8Bit		Y	Y	Y	
163	SanDisk	64GB	MLC-8K	SDTNQBAMA-032G(8D2J)	45DEA48276D7	4	43b/1K	19nm	8Bit		Y	Y	Y	
164	SanDisk	16GB	MLC-8K	SDTNMAHEM-008G-X	45DEA4927657	1	43b/1K	19nm	8Bit		Y	Y	Y	
165	SanDisk	16GB	TLC-8K	SDTNNAHEM-008G	45DEA8827A55	1	72b/1K	32nm	16Bit			Y	Y	
166	SanDisk	16GB	TLC-8K	SDTNNAHEM-008G	45DEA8827AD5	1	72b/1K	32nm	16Bit			Y	Y	
167		32GB	MLC-16K	MICRON L85	643C2C84	1	39b/1K		8Bit			Y	Y	
168	Intel	8GB	MLC-8K	Intel_L83	8944444BA4	1	43b/1K		16Bit		Y	Y	Y	

CBM209X Flash Support List(2013-12-17)

序号	Vendor 品牌	Cap 容量	Type 类型	Part# 编号	ID# ID号	CE# 片选	ECC纠 错	IC制程	BUS 位宽	Controler				备注
										2093E	2098 S	2098P	2098E	
169	Intel	8GB	MLC-8K	Intel L83	8944444BA9	1	43b/1K		16Bit		Y	Y	Y	
170	Intel	4GB	SLC-4K	I29F16G08ABABA	89480026	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
171	Intel	4GB	SLC-4K	JS29F16G08CBABA(L62A)	89480446	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
172	Intel	4GB	SLC-4K	INTEL_L72A	8948044A	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
173	Intel	4GB	SLC-4K	INTEL I29F16G08AFABA	89482026	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
174	Intel	4GB	SLC-4K	I29F16G08AAME1	8948244AA5	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
175	Intel	16GB	MLC-8K	JS29F64G08AAMF1_1(L84)	89644443A9	1	43b/1K		16Bit		Y	Y	Y	
176	Intel	16GB	MLC-8K	JS29F64G08AAMF1_1(L84)	8964444BA9	1	43b/1K		16Bit		Y	Y	Y	
177	Intel	16GB	SLC-16K	PF29F64G08LCMFH(L84C)	8964643CA10C	1	39b/1K		8Bit			Y	Y	
178	Intel	32GB	SLC-16K	PF29F64G08LCMFH(L84C)	8964643CA10C	2	39b/1K		8Bit			Y	Y	
179	Intel	64GB	SLC-16K	PF29F64G08LCMFH(L84C)	8964643CA10C	4	39b/1K		8Bit			Y	Y	
180	Intel	128GB	SLC-16K	PF29F64G08LCMFH(L84C)	8964643CA10C	8	39b/1K		8Bit			Y	Y	
181	Intel	16GB	SLC-16K	PF29F08B08MCMFH(L84C)	8964643CA500	1	39b/1K		8Bit			Y	Y	
182	Intel	32GB	SLC-16K	PF29F16B08MCMFH(L84C)	8964643CA500	2	39b/1K		8Bit			Y	Y	
183	Intel	64GB	SLC-16K	PF29F32B08NCMFH(L84C)	8964643CA500	4	39b/1K		8Bit			Y	Y	
184	Intel	128GB	SLC-16K	PF29F64B08PCMFH(L84C)	8964643CA500	8	39b/1K		8Bit			Y	Y	
185	Intel	16GB	SLC-16K	PF29F64G08LCMFH(L84C)	8964643CA50C	1	39b/1K		8Bit			Y	Y	
186	Intel	32GB	SLC-16K	PF29F64G08LCMFH(L84C)	8964643CA50C	2	39b/1K		8Bit			Y	Y	
187	Intel	64GB	SLC-16K	PF29F64G08LCMFH(L84C)	8964643CA50C	4	39b/1K		8Bit			Y	Y	
188	Intel	128GB	SLC-16K	PF29F64G08LCMFH(L84C)	8964643CA50C	8	39b/1K		8Bit			Y	Y	
189	Intel	8GB	SLC-4K	I29F64G08AJABA	896801A689	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
190	Intel	8GB	SLC-4K	I29F32G08AAMDA	89680446	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
191	Intel	8GB	SLC-4K	NTEL I29F32G(L73A)	8968044AA9	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
192	Intel	16GB	SLC-8K	JS29F32G08AANE1(L73A_1)	89682027A9	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
193	Intel	8GB	SLC-4K	INTEL I29F16B	896821A6A9	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
194	Intel	8GB	SLC-4K	JS29F32G08AAME1	8968244AA9	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
195	Intel	16GB	TLC-8K	INTEL I29F16B08CATE1(B74?)	8978044F89	1	67b/1K		16Bit			Y	Y	
196	Intel	32GB	MLC-16K	JS29F16B08AAMF1(L85)	89846434A5	1	39b/1K		8Bit			Y	Y	
197	Intel	32GB	MLC-16K	JS29F16B08AAMF1(L85)	8984643CA5	1	39b/1K		8Bit			Y	Y	
198	Intel	16GB	MLC-8K	Intel 8988044BA9(L74)	8988044BA9	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
199	Intel	16GB	TLC-8K	INTEL I29F16B08CATE1(B74?)	8988085F89	1	67b/1K		16Bit			Y	Y	
200	Intel	16GB	TLC-8K	INTEL I29F16B08CATE1(B74?)	8988085FA9	1	67b/1K		16Bit			Y	Y	
201	Intel	12GB	MLC-8K	JS29F64G08JCME2	8988243BA9	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
202	Intel	16GB	MLC-8K	JS29F64G08ACME2(L74A)	8988244BA9	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
203	Intel	32GB	MLC-8K	JS29F16B08CCME2	8988244BA9	2	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
204	Intel	64GB	MLC-8K	JS29F32B08JAME2	8988244BA9	4	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
205	Intel	16GB	MLC-8K	JS29F64G08AAMF1(L84)	8988244BA984	1	43b/1K		16Bit		Y	Y	Y	
206	Intel	16GB	TLC-8K	JS29F64G08AATE1(B74?)	8988285FA9	1	67b/1K		16Bit			Y	Y	
207	Intel	32GB	MLC-8K	INTEL_89A825CBA9	89A825CBA9	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
208	Intel	2GB	SLC-4K	JS29F08G08AANC1	89D3902E	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
209	Intel	2GB	SLC-4K	JS29F8G08AAMB2	89D3902E64C4	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
210	Intel	2GB	SLC-2K	I29F08G08AAMB1	89D394A5	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	

CBM209X Flash Support List(2013-12-17)

序号	Vendor 品牌	Cap 容量	Type 类型	Part# 编号	ID# ID号	CE# 片选	ECC纠 错	IC制程	BUS 位宽	Controler				备注
										2093E	2098 S	2098P	2098E	
211	Intel	4GB	SLC-4K	JS29F16G08AAMC1	89D5943E	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
212	Intel	4GB	SLC-4K	JS29F16G08AAMC1	89D5943E74	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
213	Intel	4GB	SLC-2K	JS29F32G08FAMB1	89D5D5A5	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
214	Intel	8GB	SLC-4K	I29F32G08AAMD1	89D7943E	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
215	Intel	8GB	SLC-4K	JS29F64G08FAMC1	89D7D53E78	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
216	Intel	1GB	SLC-2K	JS29F04G08AANB1	89DC90955400	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
217	Powerchip	2GB	MLC-2K	POWERCHIP_A1U8GA30GT-G30	92D30425	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
218	Powerchip	512MB	MLC-2K	POWERCHIP_ASU2GA30GT-G30	92DA0015	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
219	Powerchip	1GB	MLC-2K	POWERCHIP_ASU4GA30GT-G30	92DC0015	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
220	Powerchip	1GB	MLC-2K	POWERCHIP_A1U4GA30GT	92DC0425	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
221	Toshiba	32GB	SLC-8K	TC58NVG7D2GTA00	983A95827A56	1	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
222	Toshiba	64GB	SLC-8K	TC58NVG8D2GTA20	983A95827A56	2	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
223	Toshiba	32GB	TLC-16K	TC58NVG7T2HTA00	983A99927656	1	72b/1K	24nm	16Bit			Y	Y	
224	Toshiba	65GB	TLC-16K	TC58NVG8T2HTA20	983A99927656	2	72b/1K	24nm	16Bit			Y	Y	
225	Toshiba	32GB	TLC-16K	TC58TVG7T2HTA00	983A999276D6	1	72b/1K	24nm	16Bit			Y	Y	
226	Toshiba	65GB	TLC-16K	TC58TVG8T2HBA4C	983A999276D6	2	72b/1K	24nm	16Bit			Y	Y	
227	Toshiba	32GB	SLC-8K	Toshiba_TC58NVG7D2GTA00	983AA5827A56	1	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
228	Toshiba	64GB	SLC-8K	Toshiba_TC58NVG8D2GTA20	983AA5827A56	2	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
229	Toshiba	128GB	SLC-8K	Toshiba_TC58NVG9D2GTA00	983AA5827A56	4	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
230	Toshiba	32GB	MLC-8K	TH58TEG7E2HBA89	983AA5827AD6	1	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
231	Toshiba	65GB	MLC-8K	TH58TEG8E2HBA89	983AA5827AD6	2	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
232	Toshiba	130GB	MLC-8K	TH58TEG9E2HBA89	983AA5827AD6	4	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
233	Toshiba	32GB	TLC-16K	TC58NVG7T2JTA00	983AA8927657	1	72b/1K	19nm	16Bit			Y	Y	
234	Toshiba	65GB	TLC-16K	TC58NVG8T2JTA20	983AA8927657	2	72b/1K	19nm	16Bit			Y	Y	
235	Toshiba	32GB	TLC-16K	TC58TVG7T2JTA00	983AA89276D7	1	72b/1K	19nm	16Bit			Y	Y	
236	Toshiba	65GB	TLC-16K	TC58TVG8T2JBA4C	983AA89276D7	2	72b/1K	19nm	16Bit			Y	Y	
237	Toshiba	131GB	TLC-16K	TH58TVG9T2JTA80	983AA89276D7	4	72b/1K	19nm	16Bit			Y	Y	
238	Toshiba	32GB	MLC-8K	TH58TAG7D2FBASA	983AD6327ED5	1	39b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
239	Toshiba	64GB	MLC-8K	TH58TAG8D2FBASA	983AD6327ED5	2	39b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
240	Toshiba	129GB	MLC-8K	TH58TAG9D2FBASA	983AD6327ED5	4	39b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
241	Toshiba	16GB	TLC-4K	TC58NVG8D2FTA00	984A96327E54	1	20b/1K	43nm	8Bit		Y	Y	Y	
242	Toshiba	32GB	MLC-8K	TC58NVG8D2FTA00	984A96327E55	1	30b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
243	Toshiba	32GB	TLC-8K	TC58NVG6T7FTA00(6T2F two bank)	984AA9827ED5	1	72b/1K	32nm	16Bit			Y	Y	
244	Toshiba	32GB	TLC-16K	SDTNPNBHEM-016G(6T2H_TOSHIBA)	984C99927656	1	72b/1K	24nm	16Bit			Y	Y	
245	Toshiba	32GB	TLC-16K	TC58NVG7T2JTA00	984CA8927657	1	72b/1K	19nm	16Bit			Y	Y	
246	Toshiba	65GB	TLC-16K	TC58NVG8T2JTA20	984CA8927657	2	72b/1K	19nm	16Bit			Y	Y	
247	Toshiba	32GB	TLC-16K	TC58TVG7T2JTA00	984CA89276D7	1	72b/1K	19nm	16Bit			Y	Y	
248	Toshiba	65GB	TLC-16K	TC58TVG8T2JBA4C	984CA89276D7	2	72b/1K	19nm	16Bit			Y	Y	
249	Toshiba	2GB	MLC-4K	TC58NVG3D1DTG00_x16	98C394BA	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
250	Toshiba	4GB	MLC-4K	TC58NVG4D1DTG00X	98C594BA	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
251	Toshiba	8GB	TLC-8K	TC58NVG5T2FTA00	98C798827655	1	72b/1K	32nm	16Bit			Y	Y	
252	Toshiba	8GB	TLC-8K	TC58NVG5T2FTA00(D3)	98C798B276D5	1	72b/1K	32nm	16Bit			Y	Y	

CBM209X Flash Support List(2013-12-17)

序号	Vendor 品牌	Cap 容量	Type 类型	Part# 编号	ID# ID号	CE# 片选	ECC纠 错	IC制程	BUS 位宽	Controler				备注
										2093E	2098 S	2098P	2098E	
253	Toshiba	8GB	MLC-4K	TC58NVG7D2FTA00	98CE95327A55	1	30b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
254	Toshiba	16GB	MLC-4K	TC58NVG7D2FTA01	98CE95327A55	2	30b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
255	Toshiba	16GB	TLC-8K	TC58NVG6T7FTA00	98CEA8827A55	1	72b/1K	32nm	16Bit			Y	Y	
256	Toshiba	2GB	MLC-8K	TC58NVG3D2ETA00	98D384327254	1	20b/1K	43nm	8Bit		Y	Y	Y	
257	Toshiba	2GB	MLC-8K	TC58NVG3D2FTA00	98D384327255	1	30b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
258	Toshiba	2GB	MLC-2K	TC58NVG3D4C	98D384A5	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
259	Toshiba	2GB	MLC-2K	TC58NVG3D4CX1	98D384A56612	1	16b/1K	70nm	8Bit	Y	Y	Y	Y	
260	Toshiba	2GB	MLC-2K	TC58NVG3D4CX2	98D384A5661202	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
261	Toshiba	2GB	MLC-2K	TC58NVG3D4CX	98D384A5E612	1	16b/1K	70nm	8Bit	Y	Y	Y	Y	
262	Toshiba	2GB	MLC-4K	TC58NVG3D1DTG00	98D384BA	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
263	Toshiba	2GB	MLC-2K	TOSHIBA_TH58NVG3D4B	98D385A5D811	1	16b/1K	90nm	8Bit	Y	Y	Y	Y	
264	Toshiba	2GB	MLC-4K	TC58NVG3D1DTG00_2	98D390AAE4	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
265	Toshiba	2GB	MLC-4K	TC58NVG3D1DTG00_1	98D394BA	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
266	Toshiba	4GB	MLC-8K	TC58NVG4D2ETA00	98D584327254	1	43b/1K	43nm	8Bit		Y	Y	Y	
267	Toshiba	4GB	MLC-8K	TC58NVG4D2HTA00	98D584327256	1	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
268	Toshiba	4GB	MLC-8K	TC58NVG4D2ETA00/X	98D584327654	1	20b/1K	43nm	8Bit		Y	Y	Y	
269	Toshiba	4GB	MLC-2K	TH58NVG5D4CTG20	98D585A5	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
270	Toshiba	4GB	TLC-8K	TC58NVG4T2FTA00	98D588827255	1	72b/1K	32nm	16Bit			Y	Y	
271	Toshiba	3GB	TLC-8K	TC58NVG4T2FTA00 (D3)	98D5888272D5	1	72b/1K	32nm	16Bit			Y	Y	
272	Toshiba	4GB	MLC-8K	TC58NVG4D2HTA00	98D594327256	1	20b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
273	Toshiba	4GB	MLC-8K	TC58NVG4D2ETA00	98D594327654	1	30b/1K	43nm	8Bit		Y	Y	Y	
274	Toshiba	8GB	MLC-8K	TH58NVG5D2ETA20	98D594327654	2	30b/1K	43nm	8Bit		Y	Y	Y	
275	Toshiba	4GB	MLC-8K	TC58NVG4D2FTA00	98D594327655	1	30b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
276	Toshiba	4GB	MLC-8K	TC58NVG4D2FTA00	98D5943276D5	1	30b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
277	Toshiba	4GB	MLC-4K	TC58NVG4D1DTG00	98D594BA	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
278	Toshiba	8GB	MLC-4K	TH58NVG5D1DTG20	98D594BA	2	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
279	Toshiba	16GB	MLC-4K	TH58NVG6D1DTG80	98D594BA	4	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
280	Toshiba	4GB	TLC-8K	TH58NVG4T2DTG20	98D59883	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
281	Toshiba	4GB	TLC-8K	TH58NVG4T2DTG20*4	98D59883261309	1	20b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
282	Toshiba	4GB	TLC-8K	TH58NVG4T2DTG20*3	98D5988326130B	1	20b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
283	Toshiba	4GB	TLC-8K	TH58NVG4T2DTG20*2	98D59883A61309	1	20b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
284	Toshiba	4GB	TLC-8K	TH58NVG4T2DTG20*1	98D59883A6130B	1	20b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
285	Toshiba	4GB	TLC-8K	TC58NVG4T2ETA00	98D598B2	1	20b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
286	Toshiba	8GB	TLC-8K	TH58NVG5T2ETA20	98D598B2	2	20b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
287	Toshiba	4GB	MLC-8K	TC58NVG4S2E	98D5D0227655	1	30b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
288	Toshiba	4GB	MLC-4K	TH58DVG5H0ETA20	98D5D12676	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
289	Toshiba	8GB	TLC-8K	TC58NVG5T2ETA00X	98D780B2	1	20b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
290	Toshiba	8GB	MLC-16K	TC58TEG5DCJTA00	98D784937257	1	43b/1K	19nm	8Bit			Y	Y	
291	Toshiba	8GB	MLC-8K	TC58NVG5D2ELA48	98D794327654	1	30b/1K	43nm	8Bit		Y	Y	Y	
292	Toshiba	8GB	MLC-8K	TC58NVG5D2FTA00	98D794327655	1	30b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
293	Toshiba	8GB	MLC-8K	TC58NVG5D2HTA00	98D794327656	1	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
294	Toshiba	8GB	MLC-8K	TC58NVG5D2E	98D7943276D4	1	30b/1K	43nm	8Bit		Y	Y	Y	

CBM209X Flash Support List(2013-12-17)

序号	Vendor 品牌	Cap 容量	Type 类型	Part# 编号	ID# ID号	CE# 片选	ECC纠 错	IC制程	BUS 位宽	Controler				备注
										2093E	2098 S	2098P	2098E	
295	Toshiba	8GB	MLC-8K	TC58NVG5D2FTA00	98D7943276D5	1	30b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
296	Toshiba	8GB	MLC-8K	TH58TEG5D2HBA4C	98D7943276D6	1	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
297	Toshiba	16GB	MLC-8K	TH58TEG6D2HBA4C	98D7943276D6	2	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
298	Toshiba	32GB	MLC-8K	TH58TEG7D2HBA4C	98D7943276D6	4	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
299	Toshiba	8GB	MLC-8K	TC58NVG5D2ETA00	98D795327A54	1	20b/1K	43nm	8Bit		Y	Y	Y	
300	Toshiba	16GB	MLC-8K	TC58NVG6D2ETA20	98D795327A54	2	20b/1K	43nm	8Bit		Y	Y	Y	
301	Toshiba	8GB	MLC-4K	TH58NVG6D1D	98D795BA	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
302	Toshiba	8GB	TLC-8K	TC58NVG5T2FTA00	98D798827655	1	72b/1K	32nm	16Bit			Y	Y	
303	Toshiba	8GB	TLC-8K	TC58NVG5T2FTA00	98D7988276D5	1	72b/1K	32nm	16Bit			Y	Y	
304	Toshiba	8GB	TLC-16K	TC58NVG5T2HTA00	98D798927256	1	72b/1K	24nm	16Bit			Y	Y	
305	Toshiba	16GB	TLC-16K	TC58NVG6T2HTA20	98D798927256	2	72b/1K	24nm	16Bit			Y	Y	
306	Toshiba	8GB	TLC-16K	TC58NVG5T2JTA00	98D798927257	1	72b/1K	19nm	16Bit			Y	Y	
307	Toshiba	8GB	TLC-16K	TC58TVG5T2HTA00	98D7989272D6	1	72b/1K	24nm	16Bit			Y	Y	
308	Toshiba	16GB	TLC-16K	TC58TVG6T2HBA4C	98D7989272D6	2	72b/1K	24nm	16Bit			Y	Y	
309	Toshiba	8GB	TLC-16K	TC58TVG5T2JTA00	98D7989272D7	1	72b/1K	19nm	16Bit			Y	Y	
310	Toshiba	8GB	TLC-8K	TC58NVG5T2ETA00	98D798B27654	1	20b/1K	43nm	8Bit		Y	Y	Y	
311	Toshiba	16GB	TLC-8K	TH58NVG6T2ETA20	98D798B27654	2	20b/1K	43nm	8Bit		Y	Y	Y	
312	Toshiba	8GB	TLC-8K	TC58NVG5T2FTA00 (D3)	98D798B276D5	1	72b/1K	32nm	16Bit			Y	Y	
313	Toshiba	8GB	TLC-8K	TC58NVG5T2ETA20	98D799B2	1	20b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
314	Toshiba	8GB	SLC-8K	TH58TEG5H2HBA4C	98D7A03276D6	1	72b/1K	24nm	8Bit			Y	Y	
315	Toshiba	16GB	SLC-8K	TH58TEG6H2HBA4C	98D7A03276D6	2	72b/1K	24nm	8Bit			Y	Y	
316	Toshiba	32GB	SLC-8K	TH58TEG7H2HBA4C	98D7A03276D6	4	72b/1K	24nm	8Bit			Y	Y	
317	Toshiba	8GB	SLC-8K	TH58TAG5S2FBA89	98D7D1227AD50A	1	39b/1K		16Bit		Y	Y	Y	
318	Toshiba	16GB	SLC-8K	TH58TAG6S2FBA89	98D7D1227AD50A	2	39b/1K		16Bit		Y	Y	Y	
319	Toshiba	32GB	SLC-8K	TH58TAG7S2FBA89	98D7D1227AD50A	4	39b/1K		16Bit		Y	Y	Y	
320	Toshiba	8GB	MLC-8K	TOSHIBA TC58NVG5D2F 2	98D7D4327655	1	30b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
321	Toshiba	8GB	MLC-8K	TOSHIBA TC58NVG5D2F	98D7D43276D5	1	30b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
322	Toshiba	512MB	MLC-2K	TC58NVG1S3B	98DA8095C411	1	16b/1K	90nm	8Bit	Y	Y	Y	Y	
323	Toshiba	1GB	TLC-2K	TH58DVG24B1TG00	98DC8195	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
324	Toshiba	1GB	MLC-2K	TC58NVG2D4B 1	98DC84A5	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
325	Toshiba	1GB	MLC-2K	TC58NVG2D4B	98DC84A5E012	1	16b/1K	70nm	8Bit	Y	Y	Y	Y	
326	Toshiba	1GB	MLC-4K	TC58NVG2D1DTG00	98DC94BA	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
327	Toshiba	16GB	MLC-16K	TC58NVG6DCJTA00	98DE84937257	1	43b/1K	19nm	8Bit			Y	Y	
328	Toshiba	16GB	MLC-16K	TC58TEG6DCJTA00	98DE849372D7	1	43b/1K	19nm	8Bit			Y	Y	
329	Toshiba	16GB	MLC-8K	TC58NVG6D2FTA00	98DE94827655	1	43b/1K	32nm	16Bit		Y	Y	Y	
330	Toshiba	16GB	MLC-8K	TC58NVG6D2GTA00	98DE94827656	1	43b/1K	24nm	16Bit		Y	Y	Y	
331	Toshiba	32GB	MLC-8K	TC58NVG7D2GTA20	98DE94827656	2	43b/1K	24nm	16Bit		Y	Y	Y	
332	Toshiba	16GB	MLC-16K	Toshiba 008G	98DE94837656	1	43b/1K	24nm	8Bit			Y	Y	
333	Toshiba	16GB	MLC-16K	TC58NVG6DDJTA00	98DE94937657	1	43b/1K	19nm	8Bit			Y	Y	
334	Toshiba	16GB	MLC-16K	TC58TEG6DDJTA00	98DE949376D7	1	43b/1K	19nm	8Bit			Y	Y	
335	Toshiba	16GB	MLC-8K	TOSHIBA TC58NVG6D2E	98DE95327A54	1	20b/1K	43nm	8Bit		Y	Y	Y	
336	Toshiba	32GB	MLC-8K	TOSHIBA TC58NVG7D2E	98DE95327A54	2	20b/1K	43nm	8Bit		Y	Y	Y	

CBM209X Flash Support List(2013-12-17)

序号	Vendor 品牌	Cap 容量	Type 类型	Part# 编号	ID# ID号	CE# 片选	ECC纠 错	IC制程	BUS 位宽	Controler				备注
										2093E	2098 S	2098P	2098E	
337	Toshiba	64GB	MLC-8K	TOSHIBA_TC58NVG8D2E	98DE95327A54	4	20b/1K	43nm	8Bit		Y	Y	Y	
338	Toshiba	16GB	MLC-8K	TOSHIBA_TC58NVG6D2F	98DE95327A55	1	30b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
339	Toshiba	32GB	MLC-8K	TOSHIBA_TC58NVG7D2F	98DE95327A55	2	30b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
340	Toshiba	64GB	MLC-8K	TOSHIBA_TC58NVG8D2F	98DE95327A55	4	30b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
341	Toshiba	16GB	TLC-16K	TC58NVG6T2HTA00	98DE98927256	1	72b/1K	24nm	16Bit			Y	Y	
342	Toshiba	32GB	TLC-16K	TC58NVG7T2HTA20	98DE98927256	2	72b/1K	24nm	16Bit			Y	Y	
343	Toshiba	16GB	TLC-16K	TC58NVG6T2JTA00	98DE98927257	1	72b/1K	19nm	16Bit			Y	Y	
344	Toshiba	16GB	TLC-16K	TC58TVG6T2HTA00	98DE989272D6	1	72b/1K	24nm	16Bit			Y	Y	
345	Toshiba	32GB	TLC-16K	TC58TVG7T2HBA4C	98DE989272D6	2	72b/1K	24nm	16Bit			Y	Y	
346	Toshiba	16GB	TLC-16K	TC58TVG6T2JTA00	98DE989272D7	1	72b/1K	19nm	16Bit			Y	Y	
347	Toshiba	32GB	TLC-16K	TH58TVG7T2JTA20	98DE989272D7	2	72b/1K	19nm	16Bit			Y	Y	
348	Toshiba	65GB	TLC-16K	TH58TVG8T2JTA80	98DE989272D7	4	72b/1K	19nm	16Bit			Y	Y	
349	Toshiba	16GB	SLC-8K	TH58TEG6H2HBA89	98DEA1327AD6	1	72b/1K	24nm	8Bit			Y	Y	
350	Toshiba	32GB	SLC-8K	TH58TEG7H2HBA89	98DEA1327AD6	2	72b/1K	24nm	8Bit			Y	Y	
351	Toshiba	64GB	SLC-8K	TH58TEG8H2HBA89	98DEA1327AD6	4	72b/1K	24nm	8Bit			Y	Y	
352	Toshiba	16GB	MLC-8K	TC58NVG6D2HTA00	98DEA4827656	1	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
353	Toshiba	16GB	MLC-8K	TC58NVG6D2JTA00	98DEA4827657	1	43b/1K	19nm	8Bit		Y	Y	Y	
354	Toshiba	32GB	MLC-8K	TH58NVG7D2J	98DEA4827657	2	43b/1K	19nm	8Bit		Y	Y	Y	
355	Toshiba	64GB	MLC-8K	TH58NVG8D2J	98DEA4827657	4	43b/1K	19nm	8Bit		Y	Y	Y	
356	Toshiba	16GB	MLC-8K	TC58TEG6D2HTA00	98DEA48276D6	1	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
357	Toshiba	16GB	MLC-8K	TC58TVG6D2JTA00	98DEA48276D7	1	43b/1K	19nm	8Bit		Y	Y	Y	
358	Toshiba	32GB	MLC-8K	TH58TVG7D2J	98DEA48276D7	2	43b/1K	19nm	8Bit		Y	Y	Y	
359	Toshiba	64GB	MLC-8K	TH58TVG8D2J	98DEA48276D7	4	43b/1K	19nm	8Bit		Y	Y	Y	
360	Toshiba	16GB	MLC-8K	TC58NVG6DDJTA00-X	98DEA4927657	1	43b/1K	19nm	8Bit		Y	Y	Y	
361	Toshiba	16GB	TLC-8K	TC58NVG6T2FTA00	98DEA8827A55	1	72b/1K	32nm	16Bit			Y	Y	
362	Toshiba	16GB	TLC-8K	TC58NVG6T2FTA00	98DEA8827AD5	1	72b/1K	32nm	16Bit			Y	Y	
363	Toshiba	16GB	MLC-8K	TH58TAG6E2FBA89	98DED5327A55	1	39b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
364	Toshiba	32GB	MLC-8K	TH58TAG7E2FBA89	98DED5327A55	2	39b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
365	Toshiba	64GB	MLC-8K	TH58TAG8E2FBA89	98DED5327A55	4	39b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
366	Toshiba	16GB	MLC-8K	TH58TAG6E2FBA89	98DED5327AD5	1	39b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
367	Toshiba	32GB	MLC-8K	TH58TAG7E2FBA89	98DED5327AD5	2	39b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
368	Toshiba	64GB	MLC-8K	TH58TAG8E2FBA89	98DED5327AD5	4	39b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
369	Toshiba	8GB	SLC-8K	TOSHIBA_98E794327655	98E794327655	1	30b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
370	Toshiba	16GB	MLC-8K	TOSHIBA_TC58NVG6D2F	98EE95327A55	1	30b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
371	Toshiba	32GB	MLC-8K	TOSHIBA_TC58NVG7D2F	98EE95327A55	2	30b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
372	Toshiba	64GB	MLC-8K	TOSHIBA_TC58NVG8D2F	98EE95327A55	4	30b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
373	Toshiba	256MB	MLC-2K	TC58NVGOS3ETA00	98F19015	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
374	Hynix	2GB	MLC-2K	HY27U088G2 (M/A)	ADD314A534AD	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
375	Hynix	2GB	MLC-2K	HY27UV08BGFA	ADD314A564AD	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
376	Hynix	2GB	SLC-2K	HYNIX_HY27UH088G2M	ADD38015	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
377	Hynix	4GB	MLC-4K	H27UAG8T2M	ADD514B644AD	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
378	Hynix	8GB	MLC-4K	H27UBG8U5M	ADD514B644AD	2	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	

CBM209X Flash Support List(2013-12-17)

序号	Vendor 品牌	Cap 容量	Type 类型	Part# 编号	ID# ID号	CE# 片选	ECC纠 错	IC制程	BUS 位宽	Controler				备注
										2093E	2098 S	2098P	2098E	
379	Hynix	4GB	MLC-2K	H27UV08BG5M	ADD555A538AD	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
380	Hynix	4GB	MLC-2K	HY27UU08AG2 (M/A)	ADD555A568AD	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
381	Hynix	4GB	MLC-4K	H27UAG8T2A	ADD59425	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
382	Hynix	4GB	MLC-8K	H27UAG8T2B	ADD5949A7442	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
383	Hynix	4GB	MLC-8K	H27UAG8T2C	ADD594DA74C4	1	43b/1K		16Bit		Y	Y	Y	
384	Hynix	8GB	MLC-4K	H27UCG8UDM/H27UCG8V5A	ADD794254441	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
385	Hynix	8GB	MLC-8K	H27UBG8T2C	ADD794916044	1	43b/1K		16Bit		Y	Y	Y	
386	Hynix	8GB	MLC-8K	H27UBG8T2ATR	ADD7949A7442	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
387	Hynix	8GB	MLC-8K	HYNIX_H27UBG8T2BTR	ADD794DA74C3	1	43b/1K		16Bit		Y	Y	Y	
388	Hynix	512MB	SLC-2K	HYNIX_HY27UT082G2M	ADDA14A514	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
389	Hynix	512MB	SLC-2K	HY27U (F/G) 082G2M	ADDA8015	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
390	Hynix	512MB	MLC-2K	HY27UF082G2A	ADDA801D	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
391	Hynix	1GB	SLC-2K	HYNIX_HY27UT084G2A	ADDC14A5	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
392	Hynix	1GB	SLC-2K	HYNIX_HY27UF084G2M	ADDC8095	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
393	Hynix	1GB	SLC-2K	HYNIX_HY27UT084G2M	ADDC8425	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
394	Hynix	16GB	MLC-8K	HYNIX_H27UCG8T2MYR	ADDE94D2	1	30b/1K		16Bit		Y	Y	Y	
395	Hynix	16GB	MLC-8K	H27UCG8T2A	ADDE94DA74C4	1	43b/1K		16Bit		Y	Y	Y	
396	Hynix	16GB	MLC-16K	H27UCG8T2B	ADDE94EB7444	1	43b/1K		16Bit			Y	Y	
397	Hynix	1GB	SLC-2K	H27S4G8F2D	FFDC9095	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
398	Hynix	1GB	SLC-2K	H27S4G8F2D2	FFDC909554	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
399	MIRA	4GB	SLC-4K	P1UBGA32AT	C8D5142934	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
400	Samsung	32GB	TLC-8K	K9ADGD8U0M	EC1AA8DE88C5	1	72b/1K		8Bit			Y	Y	
401	Samsung	16GB	MLC-8K	K9PHCYOS5M	EC3AE57E7CC4	1	72b/1K		8Bit			Y	Y	
402	Samsung	32GB	MLC-8K	K9PHCYOS5M	EC3AE57E7CC4	2	72b/1K		8Bit			Y	Y	
403	Samsung	64GB	MLC-8K	K9PHCYOS5M	EC3AE57E7CC4	4	72b/1K		8Bit			Y	Y	
404	Samsung	256MB	SLC-2K	MCP_K5E1G12ACB-S075	ECA10015	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
405	Samsung	2GB	SLC-4K	SAMSUNG_K9F8G08U0M	ECD310A6	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
406	Samsung	2GB	MLC-2K	SAMSUNG_K9G8G08U0 (M/A)	ECD31425	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
407	Samsung	2GB	MLC-2K	SAMSUNG_K9GAG08U0x	ECD314A564	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
408	Samsung	2GB	MLC-2K	SAMSUNG_K9K8G08U0x	ECD35195	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
409	Samsung	2GB	MLC-2K	SAMSUNG_K9L8G08U0x	ECD35525	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
410	Samsung	2GB	MLC-8K	SAMSUNG_K9G8G08U0C	ECD384725042	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
411	Samsung	4GB	MLC-4K	SAMSUNG_K9GAG08U0x	ECD514B674	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
412	Samsung	4GB	MLC-2K	SAMSUNG_K9LAG08U0M	ECD5552568EC	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
413	Samsung	4GB	MLC-8K	SAMSUNG_K9GAG08U0E	ECD584725042	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
414	Samsung	4GB	SLC-4K	K9GAG08U0D	ECD59429	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
415	Samsung	4GB	MLC-8K	SAMSUNG_K9GAG08U0F	ECD5947654	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
416	Samsung	4GB	MLC-8K	Micron_UAG8T2B	ECD5949A7442	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
417	Samsung	4GB	TLC-4K	SAMSUNG_K9AAG08U0M	ECD598715440	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
418	Samsung	4GB	TLC-8K	K9AAGD8U0A	ECD598CE74C4	1	72b/1K		8Bit			Y	Y	
419	Samsung	8GB	TLC-8K	K9BBGD8U1A	ECD598CE74C4	2	72b/1K		8Bit			Y	Y	
420	Samsung	16GB	TLC-8K	K9CCGD8U5A	ECD598CE74C4	4	72b/1K		8Bit			Y	Y	

CBM209X Flash Support List(2013-12-17)

序号	Vendor 品牌	Cap 容量	Type 类型	Part# 编号	ID# ID号	CE# 片选	ECC纠 错	IC制程	BUS 位宽	Controler				备注
										2093E	2098 S	2098P	2098E	
421	Samsung	8GB	MLC-8K	SAMSUNG_K9BGD8X0M	ECD7147654	1	13b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
422	Samsung	8GB	MLC-4K	SAMSUNG_K9LBG08U0 (M/A)	ECD755B6	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
423	Samsung	8GB	SLC-8K	K9HDG08U5M	ECD794725442	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
424	Samsung	8GB	SLC-8K	SAMSUNG_K9BG08U0A	ECD7947A54	1	43b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
425	Samsung	8GB	MLC-8K	SAMSUNG_K9BGD8U0B	ECD7947E64	1	72b/1K		8Bit			Y	Y	
426	Samsung	8GB	TLC-8K	SAMSUNG_K9ABG08U0M	ECD798C6	1	25b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
427	Samsung	16GB	TLC-8K	SAMSUNG_K9BCG08U1M	ECD798C6	2	25b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
428	Samsung	32GB	TLC-8K	SAMSUNG_K9CDG08U5M	ECD798C6	4	25b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
429	Samsung	8GB	TLC-8K	K9ABG08U0A	ECD798CA	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
430	Samsung	8GB	TLC-8K	K9ABGD8U0B	ECD798CE74C3	1	72b/1K		16Bit			Y	Y	
431	Samsung	8GB	TLC-8K	K9ABGD8U0C	ECD798CE74C4	1	72b/1K		8Bit			Y	Y	
432	Samsung	16GB	TLC-8K	K9BCGD8U1C	ECD798CE74C4	2	72b/1K		8Bit			Y	Y	
433	Samsung	32GB	TLC-8K	K9CDGD8U5C	ECD798CE74C4	4	72b/1K		8Bit			Y	Y	
434	Samsung	8GB	MLC-4K	SAMSUNG_K9LBG08U0D	ECD7D5293841	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
435	Samsung	512MB	SLC-2K	SAMSUNG_K9F2G08U0A	ECDA1095	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
436	Samsung	512MB	SLC-2K	SAMSUNG_K9G2G08U0x	ECDA142544	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
437	Samsung	512MB	SLC-2K	SAMSUNG_K9F2G08U0M	ECDA801550	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
438	Samsung	1GB	MLC-2K	SAMSUNG_K9F4G08U0x	ECDC1095	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
439	Samsung	1GB	SLC-2K	SAMSUNG_K9G4G08U0x	ECDC1425	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
440	Samsung	1GB	MLC-2K	SAMSUNG_K9G4G08U0B	ECDC14A5	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
441	Samsung	1GB	MLC-2K	SAMSUNG_K9K4G08U0x	ECDC11554EC	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
442	Samsung	16GB	TLC-8K	K9ACGD8U0M	ECDE98CE74C3	1	72b/1K		16Bit			Y	Y	
443	Samsung	16GB	TLC-8K	K9ACGD8U0A	ECDE98CE74C4	1	72b/1K		8Bit			Y	Y	
444	Samsung	32GB	TLC-8K	K9BDGD8U1A	ECDE98CE74C4	2	72b/1K		8Bit			Y	Y	
445	Samsung	65GB	TLC-8K	K9CEGD8U5A	ECDE98CE74C4	4	72b/1K		8Bit			Y	Y	
446	Samsung	16GB	MLC-8K	K9GCGY8S7C	ECDEA43268C5	1	43b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
447	Samsung	16GB	MLC-8K	K9GCGD8U0A	ECDEA47A68C4	1	43b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
448	Samsung	16GB	SLC-8K	K9UHY8U7A	ECDED57A58C3	1	43b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
449	Samsung	16GB	MLC-8K	K9RGY8U08	ECDED57E68C4	1	72b/1K		8Bit			Y	Y	
450	Samsung	256MB	SLC-2K	SAMSUNG_K9F1G08U0B	ECF10095	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
451	Samsung	256MB	SLC-2K	SAMSUNG_K9F1G08U0A	ECF1801540EC	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	